

NEXA GEL FORMICHE

Insetticida in Gel (RB)
Esca pronto all'uso
Esclusivamente per uso interno
Utilizzatori non professionali

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

Fipronil 0.05% (0,5 g/kg)

Coformulanti q .b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

Autorizzazione del Ministero della Salute n.IT/2018/00525/MRS del 25 Ottobre 2018

Titolare dell'autorizzazione: Evergreen Garden Care France SAS 21 chemin de la Sauvegarde 69130 Ecully
France

Officine di produzione: Evergreen Garden Care France SAS, Usine du Fourneau, 9 route du Fourneau
27580 Bourth France

Confezione : xxxxx

Validità: Il prodotto può essere conservato per 2 anni dalla data di produzione nella confezione originale

Lotto n. xxx del xxx

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare a temperature non superiori a 35°C.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

FIPRONIL è un inibitore reversibile del recettore dell'acido gamma-aminobutirrico (GABA).

Sintomi: i sintomi che si possono osservare nell'uomo a seguito di esposizione singola o ripetuta a forti dosi sono: ipereccitabilità, irritabilità, tremori e ad uno stadio più grave, letargia e convulsioni. I sintomi sono reversibili, una volta terminata l'esposizione.

Terapia: se ingerito da vittima cosciente cercare di indurre il vomito, non indurre il vomito in una persona svenuta. La sostanza si assorbe lentamente attraverso l'intestino; per ridurre l'assorbimento usare una lavanda gastrica, un purgante salino o carbone attivo. Non è noto un antidoto specifico.

Dati sperimentali evidenziano che barbiturici e benzodiazepine risultano efficaci nel prevenire le convulsioni indotte dal **FIPRONIL**.

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE TECNICHE

NEXA GEL FORMICHE è un prodotto indicato per contrastare sia le forme larvali che gli adulti delle formiche nere in ambienti interni (*Lasius niger*).

NEXA GEL FORMICHE va applicato in gocce direttamente nelle fessure dei muri o del pavimento, nelle zone nascoste e in generale nei luoghi dove transitano le formiche. Le goccioline del gel sono disposte lungo il percorso di passaggio delle formiche, l'applicazione di NEXA GEL FORMICHE in ambienti interni è di 30 gocce da 35 mg da applicare in 5 gruppi da 6 gocce ciascuno per metro lineare per aree interne; per trattamenti al formicaio applicare fino a 30 gocce all'ingresso del nido (1,05 g per nido).

IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE DILUITO.

ORGANISMI TARGET

Elimina il formicaio: larve e adulti

Efficace contro formiche nere.

MODALITÀ APPLICATIVE

Applicare il prodotto in zone non esposte alla luce solare diretta o a fonti di calore (ad es. non mettere sotto un termosifone). • Per ottimizzare l'efficacia del trattamento, controllare l'esca una volta alla settimana e sostituirla non appena appare completamente o parzialmente consumata, deteriorata o contaminata. • Se l'infestazione persiste nonostante l'aver seguito le istruzioni dell'etichetta, rivolgersi ad un professionista della disinfestazione. • Evitare l'uso continuo del prodotto. • Per ridurre al minimo il rischio di avvelenamento non applicare in zone accessibili a neonati, bambini, animali domestici o altri animali non bersaglio. • Seguire le regole di igiene individuale: Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto e lavarsi le mani dopo l'uso • Non applicare direttamente o vicino ad alimenti o bevande per il consumo (umano o animale). o su superfici o utensili che possono entrare in contatto diretto con gli alimenti. • Non applicare su superfici soggette ad essere lavate.

Precauzioni per l'uso

Prodotto da usare con prudenza e da tenere fuori dalla portata dei bambini. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione.